

Втулочные наконечники (конечные гильзы)



Конечные гильзы

- из электролитной меди, без покрытия
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1



Cu

№ арт.	псп	d1	d2	s	GL	Kr/100	УЕ
270141	0,34	0,85	1,8	0,15	5	0,003	1000
270140	0,5	1,0	2,1	0,15	6	0,004	1000
270140/500		1,0	2,1	0,15	6	0,002	500
270142	0,75	1,2	2,3	0,15	6	0,005	1000
270142/500		1,2	2,3	0,15	6	0,003	500
270143		1,2	2,3	0,15	10	0,005	1000
270143/500		1,2	2,3	0,15	10	0,005	500
270144		1,2	2,3	0,15	12	0,007	1000
270146	1	1,4	2,5	0,15	6	0,005	1000
270146/500		1,4	2,5	0,15	6	0,004	500
270148		1,4	2,5	0,15	10	0,007	1000
270148/500		1,4	2,5	0,15	10	0,006	500
270149		1,4	2,5	0,15	12	0,009	1000
270149/500		1,4	2,5	0,15	12	0,009	500
270150	1,5	1,7	2,8	0,15	7	0,005	1000
270150/500		1,7	2,8	0,15	7	0,005	500
270152		1,7	2,8	0,15	10	0,009	1000
270152/500		1,7	2,8	0,15	10	0,008	500
270154		1,7	2,8	0,15	12	0,012	1000
270154/500		1,7	2,8	0,15	12	0,009	500
270156		1,7	2,8	0,15	18	0,014	1000
270156/500		1,7	2,8	0,15	18	0,014	500
270158	2,5	2,5	3,4	0,15	7	0,008	1000
270158/500		2,5	3,4	0,15	7	0,010	500
270159		2,5	3,4	0,15	10	0,013	1000
270159/500		2,5	3,4	0,15	10	0,013	500
270160		2,5	3,4	0,15	12	0,012	1000
270160/500		2,5	3,4	0,15	12	0,011	500
270164	4	2,8	4,0	0,2	9	0,018	1000
270164/500		2,8	4,0	0,2	9	0,014	500
270166		2,8	4,0	0,2	12	0,019	1000
270166/500		2,8	4,0	0,2	12	0,018	500
270168		2,8	4,0	0,2	18	0,030	1000
270168/500		2,8	4,0	0,2	18	0,030	500
270170	6	3,5	4,7	0,2	10	0,020	250
270172		3,5	4,7	0,2	12	0,022	250
270174		3,5	4,7	0,2	15	0,034	250
270176		3,5	4,7	0,2	18	0,034	250
270178	10	4,5	5,8	0,2	12	0,028	250
270180		4,5	5,8	0,2	15	0,054	250
270182		4,5	5,8	0,2	18	0,068	250
270184	16	5,8	7,5	0,2	12	0,045	250
270186		5,8	7,5	0,2	15	0,057	250
270188		5,8	7,5	0,2	18	0,059	250
270190	25	7,3	9,5	0,2	12	0,058	250
270192		7,3	9,5	0,2	18	0,080	250
270194	35	8,3	11,0	0,2	18	0,114	100
270195		8,3	11,0	0,2	20	0,108	100
270196		8,3	11,0	0,2	22	0,100	100
270198		8,3	11,0	0,2	26	0,110	100




Конечные гильзы

- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1



Cu



№ арт.	псп	d1	d2	s	GL	Kr/100	YE
270066	0,25	0,75	1,7	0,15	5	0,003	1000
270066/500		0,75	1,7	0,15	5	0,002	500
270068	0,34	0,85	1,8	0,15	5	0,003	1000
270068/500		0,85	1,8	0,15	5	0,001	500
270070	0,5	1,0	2,1	0,15	6	0,003	1000
270070/500		1,0	2,1	0,15	6	0,003	500
270072	0,75	1,2	2,3	0,15	6	0,003	1000
270072/500		1,2	2,3	0,15	6	0,003	500
270074		1,2	2,3	0,15	12	0,007	1000
270074/500		1,2	2,3	0,15	12	0,003	500
270076	1	1,4	2,5	0,15	6	0,004	1000
270077		1,7	4,0	0,15	8	0,005	1000
270078		1,4	2,5	0,15	10	0,007	1000
270078/500		1,4	2,5	0,15	10	0,003	500
270079		1,4	2,5	0,15	12	0,008	1000
270079/500		1,4	2,5	0,15	12	0,004	500
270080	1,5	1,7	2,8	0,15	7	0,006	1000
270082		1,7	2,8	0,15	10	0,009	1000
270082/500		1,7	2,8	0,15	10	0,005	500
270084		1,7	2,8	0,15	12	0,010	1000
270084/500		1,7	2,8	0,15	12	0,005	500
270086		1,7	2,8	0,15	18	0,010	1000
270086/500		1,7	2,8	0,15	18	0,010	500
270087		1,7	2,8	0,15	20	0,018	1000
270088	2,5	2,2	3,4	0,15	7	0,008	1000
270089		2,2	3,4	0,15	10	0,017	1000
270089/500		2,2	3,4	0,15	10	0,017	500
270090		2,2	3,4	0,15	12	0,011	1000
270090/500		2,2	3,4	0,15	12	0,011	500
270091		2,2	3,4	0,15	15	0,015	1000
270091/500		2,2	3,4	0,15	15	0,015	500
270092		2,2	3,4	0,15	18	0,023	1000
270092/500		2,2	3,4	0,15	18	0,023	500
270093		2,2	3,4	0,15	20	0,020	1000
270093/500		2,2	3,4	0,15	20	0,020	500
270094	4	2,8	4,0	0,2	9	0,015	1000
270096		2,8	4,0	0,2	12	0,020	1000
270097		2,8	4,0	0,2	15	0,024	1000
270098		2,8	4,0	0,2	18	0,030	1000
270100	6	3,5	4,7	0,2	10	0,020	250
270102		3,5	4,7	0,2	12	0,024	250
270104		3,5	4,7	0,2	15	0,031	250
270106		3,5	4,7	0,2	18	0,036	250
270107		3,5	4,7	0,2	20	0,040	250
270108	10	4,5	5,8	0,0	12	0,032	250
270110		4,5	5,8	0,2	15	0,039	250
270112		4,5	5,8	0,2	18	0,045	250
270114	16	5,8	7,5	0,2	12	0,044	250
270116		5,8	7,5	0,2	15	0,056	250
270118		5,8	7,5	0,2	18	0,068	250
270119		5,8	7,5	0,2	24	0,104	250
270120	25	7,3	9,5	0,2	12	0,063	250
270121		7,3	9,5	0,2	15	0,075	250
270122		7,3	9,5	0,2	18	0,085	250
270123		7,3	9,5	0,2	25	0,121	100
270124	35	8,3	11,0	0,2	18	0,112	100
270126		8,3	11,0	0,2	22	0,132	100
270128		8,3	11,0	0,2	25	0,143	100
270130		8,3	11,0	0,2	30	0,155	100
270131	50	10,3	13,0	0,3	22	0,202	100
270132	70	12,5	15,0	0,4	25	0,259	100
270134	95	14,5	17,0	0,4	30	0,500	50
270135	120	16,5	19,0	0,5	32	0,660	50
270136	150	18,5	21,0	0,5	38	0,529	50
270137	185	20,0	23,5	0,6	40	1,350	25


haupa®

... решения которые убеждают

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, телефон: +49 (0)2191 8418-0, факс: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com

Втулочные наконечники, цветная серия согласно DIN


- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1
- цветовой ряд I, французский



№ арт.	ПСП		d1	d2	s	Од	Д	Кг/100		УЕ
270800	0,5	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100
270800/25		белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100
270801		белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500
270802	0,75	серый	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,009		500
270803		серый	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,013		100
270803/25		серый	1,25	3,3	0,15	14,0	8	0,013		100
270804	1	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014		100
270804/25		красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014		100
270805		красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009		500
270806	1,5	красный	1,5	3,5	0,15	18,0	12	0,013		500
270807		черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013		500
270808		черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014		100
270808/25	2,5	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014		100
270809		черный	1,7	4,0	0,15	14,6	10	0,111		100
270810		синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100
270810/25	4	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100
270811		синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017		500
270812		синий	2,3	4,9	0,15	16,5	10	0,018		500
270813	6	синий	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500
270814		серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		100
270814/25		серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		100
270815	10	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		500
270816		серый	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100
270818		желтый	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,045		100
270818/10	16	желтый	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,045		100
270820		желтый	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,055		100
270822		красный	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,057		100
270822/10	25	красный	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,057		100
270824		красный	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,072		100
270826		синий	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,082		100
270826/10	35	синий	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,082		100
270828		синий	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103		100
270830		желтый	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,142		50
270830/5	50	желтый	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,142		100
270832		желтый	7,3	12,0	0,2	32,0	18	0,152		50
270834		желтый	7,3	12,0	0,2	36,0	22	0,168		50
270836	35	красный	8,3	13,5	0,2	30,0	16	0,168		50
270836/5		красный	8,3	13,5	0,2	30,0	16	0,168		100
270838		красный	8,3	13,5	0,2	32,0	18	0,178		50
270840	50	красный	8,3	13,5	0,2	39,0	25	0,218		50
270842		синий	10,3	15,0	0,3	36,0	20	0,344		50
270844		синий	10,3	15,0	0,3	40,0	25	0,404		50

Втулочные наконечники в ленточной упаковке, DIN 46228 P. 4

- Изолированы
- Медь/пластик, луженая поверхность



№ арт.	псп	Д	диаметр	Кг/100	УЕ
272250	0,5	белый	8	Ø 250 мм	0,010 3000
272254	0,75	серый	8	Ø 250 мм	0,030 3000
272260	1,0	красный	8	Ø 250 мм	0,010 3000
272264	1,5	черный	8	Ø 250 мм	0,010 2500
272268	2,5	синий	8	Ø 250 мм	0,010 1500

Втулочные наконечники в ленточной упаковке, DIN 46228 P. 4

- Изолированы
- Медь/пластик, луженая поверхность




№ арт.	псп	Д	размеры катушки	Кг/100	УЕ
272280	0,5	белый	8	150x150x18 мм	0,070 1000
272284	0,75	серый	8	150x150x18 мм	0,100 1000
272290	1	красный	8	150x150x18 мм	0,120 1000
272294	1,5	черный	8	150x150x18 мм	0,120 1000
272298	2,5	синий	8	150x150x18 мм	0,140 500

Втулочные наконечники, цветовой ряд I, (французский)

- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1
- цветовой ряд I, французский



№ арт.	ПСП		d1	d2	s	Од	Д	Кг/100		УЕ	
270014	0,25	желтый	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,005		100	
270015		желтый	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,023		500	
270016	0,34	зеленый	0,8	2,5	0,15	12,4	6	0,022		500	
270800	0,5	белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100	
270801		белый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500	
270021	0,75	синий	1,25	3,3	0,15	14,5	8	0,021		100	
270022		синий	1,25	3,3	0,15	14,5	8	0,021		500	
270804	1	красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,014		100	
270805		красный	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,009		500	
270808	1,5	черный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,014		100	
270027		черный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,022		100	
270028		черный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,022		500	
270029	2,5	серый	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100	
270030		серый	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		500	
270031		серый	2,3	4,9	0,15	21,0	18	0,028		100	
270032		серый	2,3	4,9	0,15	21,0	18	0,028		500	
270033	4	оранжевый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,029		100	
270034		оранжевый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,029		500	
270036		оранжевый	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100	
270038	6	зеленый	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,043		100	
270040		зеленый	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,065		100	
270042	10	коричневый	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,046		100	
270044		коричневый	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,073		100	
270046	16	слоновая кость	6,0	9,6	0,2	24,2	12	0,081		100	
270048		слоновая кость	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,103		100	
270049	25	черный	7,3	12,0	0,2	30,0	16	0,070		50	
270050		черный	7,3	12,0	0,2	32,0	18	0,079		50	



Втулочные наконечники, цветовой ряд II, (немецкий)

- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- цветовой ряд II, немецкий




№ арт.	ПСП		d1	d2	s	Од	Д	Кг/100		УЕ	
270714	0,25	голубой	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,007		100	
270715		голубой	0,8	2,3	0,15	10,4	6	0,005		500	
270716	0,34	изумруд	0,8	2,5	0,15	10,4	6	0,005		500	
270719	0,5	оранжевый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,010		100	
270720		оранжевый	1,1	3,1	0,15	14,0	8	0,009		500	
270721	0,75	белый	1,25	3,3	0,15	14,6	8	0,012		100	
270722		белый	1,25	3,3	0,15	14,6	8	0,011		500	
270723	1	желтый	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,013		100	
270724		желтый	1,5	3,5	0,15	14,6	8	0,011		500	
270725	1,5	красный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,015		100	
270726		красный	1,7	4,0	0,15	14,6	8	0,013		500	
270727		красный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,023		100	
270728		красный	1,7	4,0	0,15	24,4	18	0,023		500	
270810	2,5	синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,020		100	
270811		синий	2,3	4,9	0,15	15,0	8	0,017		500	
270813		синий	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500	
270732		синий	2,3	4,9	0,15	25,0	18	0,030		500	
270814	4	серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		100	
270815		серый	2,9	5,6	0,2	17,7	10	0,030		500	
270816		серый	2,9	5,6	0,2	25,7	18	0,040		100	
270738	6	черный	3,6	7,0	0,2	20,0	12	0,050		100	
270740		черный	3,6	7,0	0,2	26,0	18	0,062		100	
270742	10	слоновая кость	4,6	8,4	0,2	21,5	12	0,066		100	
270744		слоновая кость	4,6	8,4	0,2	27,5	18	0,081		100	
270746	16	зеленый	6,0	9,6	0,2	22,2	12	0,080		100	
270748		зеленый	6,0	9,6	0,2	28,2	18	0,104		100	
270750	25	коричневый	7,3	11,2	0,2	29,0	16	0,132		50	
270754	35	бежевый	8,3	12,7	0,2	30,0	16	0,170		50	
270756		бежевый	8,3	12,7	0,2	39,0	25	0,400		25	
270758	50	оливковый	10,3	15,0	0,3	36,4	20	0,328		25	
270760		оливковый	10,3	15,0	0,3	41,0	25	0,300		25	
270762	70	желтый	13,5	17,2	0,4	37,0	21	0,536		25	



Втулочные наконечники для устойчивых к коротким замыканиям проводов



- для устойчивых к коротким замыканиям проводов с очень толстой изоляцией (NSFGAFEU)



№ арт.	псп		d1	d2	Д	Кг/100		УЕ
270900	1,5	черный	1,8	6,8	8	0,026		100
270902		черный	1,8	6,8	10	0,024		100
270904	2,5	синий	2,3	7,8	8	0,033		100
270906		синий	2,3	7,8	12	0,360		100
270908	4	серый	2,9	7,8	10	0,046		100
270910	6	желтый	3,8	7,3	12	0,062		100
270912	10	красный	4,5	9,8	12	0,081		100
270914	16	синий	6,0	12,2	12	0,107		100

Двойные втулочные наконечники для двух проводов, DIN

- Отрезок трубы из электролитной меди
- луженый с помощью гальваники
- Пластиковый фланец из полипропилена
- устойчивый к нагреванию до 105°C




№ арт.	псп		d1	s	Од	Д	Кг/100		УЕ
270778	0,5	белый	1,5	0,15	15,0	8	0,011		100
270778/25		белый	1,5	0,15	15,0	8	0,011		100
270780	0,75	серый	1,8	0,15	15,0	8	0,013		100
270780/25		серый	1,8	0,15	15,0	8	0,013		100
270782		серый	1,8	0,15	17,0	10	0,014		100
270784	1	красный	2,05	0,15	15,0	8	0,014		100
270784/25		красный	2,05	0,15	15,0	8	0,014		100
270787		красный	2,05	0,15	17,0	10	0,015		100
270788	1,5	черный	2,3	0,15	16,0	8	0,017		100
270788/25		черный	2,3	0,15	16,0	8	0,017		100
270790		черный	2,3	0,15	20,0	12	0,022		100
270792	2,5	синий	2,9	0,2	18,5	10	0,029		100
270792/25		синий	2,9	0,2	18,5	10	0,029		100
270794		синий	2,9	0,2	21,5	13	0,033		100
270796	4	серый	3,8	0,2	23,0	12	0,049		100
270796/10		серый	3,8	0,2	23,0	12	0,049		100
270797	6	желтый	4,9	0,2	25,0	14	0,072		100
270797/10		желтый	4,9	0,2	25,0	14	0,072		100
270798	10	красный	6,5	0,2	26,0	14	0,090		100
270798/5		красный	6,5	0,2	26,0	14	0,090		100
270799	16	синий	8,3	0,2	31,0	16	0,078		50
270799/5		синий	8,3	0,2	31,0	16	0,078		100


Втулочные наконечники
(изолированные конечные гильзы луженые)

Двойные втулочные наконечники

- Изолированы
- из электролитной меди, луженый
- Размеры согласно DIN 46228. Часть 1
- цветовой ряд I, французский



№ арт.	ПСП		d1	s	Од	Д	Кг/100		УЕ
273350	0,5	оранжевый	1,5	0,15	15,0	8	0,031		100
273352	0,75	белый	1,8	0,15	15,0	8	0,031		100
273354		белый	1,8	0,15	17,0	10	0,031		100
273356	1	желтый	2,05	0,15	15,0	8	0,031		100
273358		желтый	2,05	0,15	17,0	12	0,031		100
273360	1,5	красный	2,3	0,15	16,0	8	0,031		100
273362		красный	2,3	0,15	20,0	12	0,031		100
273392	2,5	синий	2,9	0,2	18,5	10	0,029		100
273394		синий	2,9	0,2	21,5	13	0,029		100
273396	4	серый	3,8	0,2	23,0	12	0,049		100
273364	6	черный	4,9	0,2	25,0	14	0,031		100
273366	10	слоновая кость	6,5	0,2	26,0	14	0,031		100
273368	16	зеленый	8,3	0,2	31,0	16	0,031		50




Коробка, пустая



№ арт.	кг	УЕ
270870	0,049	5

Ассортимент втулочных наконечников

Содержимое: луженые конечные гильзы
700 штук по 0,5 мм², арт. 270070
1000 штук по 0,75 мм², арт. 270072
800 штук по 1,0 мм², арт. 270076
500 штук по 1,5 мм², арт. 270080
450 штук по 2,5 мм², арт. 270088



№ арт.	кг	УЕ
270217	0,240	1

Ассортимент втулочных наконечников

Содержимое: луженые конечные гильзы
200 штук по 4 мм², арт. 270094
100 штук по 6,0 мм², арт. 270102
50 штук по 10,0 мм², арт. 270108
50 штук по 16,0 мм², арт. 270114



№ арт.	кг	УЕ
270218	0,158	1

Ассортимент втулочных наконечников DIN

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт.	кг	УЕ
270854	0,090	1

Ассортимент втулочных наконечников DIN

Содержимое: цветовой ряд III, серия DIN
50 штук серые по 4 мм², арт. 270815
20 штук желтые по 6 мм², арт. 270818
20 штук красные по 10 мм², арт. 270822
10 штук синие по 16 мм², арт. 270826



№ арт.	кг	УЕ
270858	0,089	1

Ассортимент втулочных наконечников (DIN)

Содержимое:
50 штук по серые, 0,75 мм², арт. 270780
50 штук по красные, 1,0 мм², арт. 270784
50 штук по черные, 1,5 мм², арт. 270788
50 штук по синие, 2,5 мм², арт. 270792



№ арт.	кг	УЕ
270795	0,080	1

Ассортимент втулочных наконечников

Содержимое: цветовой ряд II
50 штук оранжевые по 0,5 мм², арт. 270719
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270721
100 штук желтые по 1,0 мм², арт. 270723
100 штук красные по 1,5 мм², арт. 270725
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт.	кг	УЕ
270852	0,089	1

Ассортимент втулочных наконечников

Содержимое: цветовой ряд II
50 штук серые по 4 мм², арт. 270814
20 штук черные по 6 мм², арт. 270738
20 штук слоновой кости по 10 мм², арт. 270742
10 штук зеленый по 16 мм², арт. 270746



№ арт.	кг	УЕ
270856	0,087	1

Ассортимент втулочных наконечников

Содержимое: цветовой ряд I
50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук синие по 0,75 мм², арт. 270021
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270808
50 штук серые по 2,5 мм², арт. 270029



№ арт.	кг	УЕ
270850	0,090	1

Ящик пенального типа с концевыми гильзами согласно DIN

Подвижное прозрачное покрытие позволяет осуществлять быстрый доступ и препятствуют перемешиванию содержимого.

Особенности продукта:

удобный ящик из пластика с европерфорацией, с 5 отделениями, просой доступ благодаря подвижному покрытию, нет перемешивания содержимого.

Размеры: 165 x 58 x 38 см (Д x Ш x В)

Содержимое:

50 штук белые по 0,5 мм², арт. 270800
100 штук серые по 0,75 мм², арт. 270802
100 штук красные по 1,0 мм², арт. 270804
100 штук черные по 1,5 мм², арт. 270807
50 штук синие по 2,5 мм², арт. 270810



№ арт.	кг	УЕ
270864	0,109	1

Ящик пенального типа с двойными концевыми гильзами

Содержимое:

50 штук белые по 2 x 0,5 мм², арт. 270778
50 штук серые по 2 x 0,75 мм², арт. 270780
50 штук красные по 2 x 1,0 мм², арт. 270784
50 штук черные по 2 x 1,5 мм², арт. 270788
25 штук синие по 2 x 2,5 мм², арт. 270792



№ арт.	кг	УЕ
270866	0,104	1

Набор конечных гильз, лужёных, неизолированных с клещами

Содержимое: 5.000 неизолированных оконцовочных гильз, 1 клещи для обжима (арт. 210824), зона обжима 0,75 - 16,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/0,75, арт. 270072
1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/1,0, арт. 270076
1000 неизолированных оконцовочных гильз 7/1,5, арт. 270080
500 неизолированных оконцовочных гильз 7/2,5, арт. 270088
500 неизолированных оконцовочных гильз 9/4,0, арт. 270094
500 неизолированных оконцовочных гильз 10/6,0, арт. 270100
250 неизолированных оконцовочных гильз 18/10,0, арт. 270112
250 неизолированных оконцовочных гильз 18/16,0, арт. 270118



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270039	5000	2,580	1

Набор оконцовочных гильз, лужёных, неизолированных

Содержимое: 4.500 неизолированных оконцовочных гильз, 1 клещи для обжима (арт. 210763), зона обжима 0,5 - 4,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/0,75, арт. 270072
1000 неизолированных оконцовочных гильз 6/1,0, арт. 270076
1000 неизолированных оконцовочных гильз 7/1,5, арт. 270080
500 неизолированных оконцовочных гильз 7/2,5, арт. 270088
500 неизолированных оконцовочных гильз 9/4,0, арт. 270094
500 неизолированных оконцовочных гильз 10/6,0, арт. 270100



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270041	4500	2,500	1

Набор оконцовочных гильз цветовой серии DIN

Содержимое: 5.100 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, 1 клещи для обжима (арт. 210804), зона обжима 0,08 - 10 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 двойные оконцовочные гильзы 8 0,5 белый 270778
100 двойные оконцовочные гильзы 8 0,75 серый 270780
100 двойные оконцовочные гильзы 8 1 красный 270784
100 двойные оконцовочные гильзы 8 1,5 чёрный 270788
100 двойные оконцовочные гильзы 10 2,5 синий 270792
100 двойные оконцовочные гильзы 12 4,0 серый 270796
100 двойные оконцовочные гильзы 14 6,0 жёлтый 270797
500 изолированные оконцовочные гильзы 8 0,5 белый 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 8 0,75 серый 270802
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8 1 красный 270805
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8 1,5 чёрный 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 8 2,5 синий 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10 4 серый 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 12 6 жёлтый 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12 10 красный 270822



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270888	5100	DIN	2,150	1
270890	5100	II	2,150	1

Набор изол. конечных гильз (DIN, I, II) с клещами

Содержимое: 5.300 изолированные оконцовочные гильзы клещи для обжима (арт. 210842), зона обжима 1 – 10 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
1.000 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822
500 изолированные оконцовочные гильзы 12/1, красный, арт. 270806
300 изолированные оконцовочные гильзы 18/1,5, чёрный, арт. 270802
250 изолированные оконцовочные гильзы 18/2,5, синий, арт. 270813
200 изолированные оконцовочные гильзы 18/4, серый, арт. 270816
100 изолированные оконцовочные гильзы 18/6, жёлтый, арт. 270820
50 изолированные оконцовочные гильзы 18/10, красный, арт. 270824



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270891	5300	DIN	2,100	1
270892	5300	I	2,100	1
270893	5300	II	2,100	1

Ассортиментная коробка Combi-Crimp DIN (комбинированный обжим по стандарту DIN)

Содержимое: 1 обжимной инструмент (210784) для изолированных сжимающих кабельных наконечников 0,5 - 2,5 мм² и концевых гильз 0,5 - 6 мм², 2.700 изолированных концевых гильз, 1.100 изолированных сжимающих соединителей в пластиковом чемодане 420 x 350 x 60 мм.

500 изолированные оконцовочные гильзы 0,5/8, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 0,75/8, серый, арт. 270802
500 изолированные оконцовочные гильзы 1/8, красный, арт. 270805
500 изолированные оконцовочные гильзы 1,5/8, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 2,5/8, синий, арт. 270811
100 изолированные оконцовочные гильзы 4/10, серый, арт. 270814
100 изолированные оконцовочные гильзы 6/12, жёлтый, арт. 270818
200 стыковые соединители, изолированные 0,25-1,5, арт. 260350
200 стыковые соединители, изолированные 1,5-2,5, арт. 260352
100 плоские втычные контакты, изолированные 0,25-1,5/6,3x0,8, арт. 260392
100 плоские втычные контакты, изолированные 1,5-2,5/6,3x0,8, арт. 260394
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 0,25-1,5, M5, арт. 260258
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M4, арт. 260270
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные 1,5-2,5, M5, арт. 260272
100 кольцевые кабельные наконечники, изолированные



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270895	3800	DIN	4,300	1
270896	3800	I	4,300	1
270897	3800	II	4,300	1

Набор изол. конечных гильз (DIN)

Содержимое: 4.700 изолированные оконцовочные гильзы, серии DIN, в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270778
100 двойные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270780
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270784
100 двойные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270788
100 двойные оконцовочные гильзы 10/2,5, синий, арт. 270792
100 двойные оконцовочные гильзы 12/4, серый, арт. 270796
100 двойные оконцовочные гильзы 14/6, жёлтый, арт. 270797
100 двойные оконцовочные гильзы 14/10, красный, арт. 270798
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,5, белый, арт. 270801
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270802
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270805
1000 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270807
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270811
500 изолированные оконцовочные гильзы 8/4, серый, арт. 270815
200 изолированные оконцовочные гильзы 10/6, жёлтый, арт. 270818
200 изолированные оконцовочные гильзы 12/10, красный, арт. 270822



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
270899	4700	2,150	1

Набор изол. конечных гильз (DIN) с клещами

Содержимое: 1.150 изолированные оконцовочные гильзы по стандарту DIN, клещи для обжима (арт. 210824), зона обжима 0,75 - 16,0 мм², в пластиковой ассортиментной коробке 420 x 350 x 60 мм.

200 изолированные оконцовочные гильзы 8/0,75, серый, арт. 270803
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/1, красный, арт. 270804
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/1,5, чёрный, арт. 270808
200 изолированные оконцовочные гильзы 8/2,5, синий, арт. 270810
100 изолированные оконцовочные гильзы 10/4, серый, арт. 270814
100 изолированные оконцовочные гильзы 12/6, жёлтый, арт. 270818
100 изолированные оконцовочные гильзы 18/10, красный, арт. 270824
50 изолированные оконцовочные гильзы 18/16, синий, арт. 270828



№ арт.	Содержимое:	тип	кг	УЕ
270882/DIN	1150	DIN	1,740	1
270882	1150	I	1,700	1
270894	1150	II	2,150	1

Оконцовочные гильзы SysCon & 210804



Комплектация: 4100 изолированных оконцовочных гильз

- 1 220370 Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
- 1 220375 Ассортиментная вставка „SysCon“
- 1 220399 Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
- 1 210804 Клещи для обжима оконцовочных гильз 0,08 – 10 мм²

1000	270805	Оконцовочные гильзы, красный	1/8
1000	270802	Оконцовочные гильзы, серый	0,75/8
500	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
500	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10
100	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12
200	270788	Двойные оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
200	270792	Двойные оконцовочные гильзы, синий	2,5/10
100	270796	Двойные оконцовочные гильзы, серый	4,0/12



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220382	4100	4,300	1

Оконцовочные гильзы SysCon & 210842



Комплектация: 4950 изолированных оконцовочных гильз

- 1 220370 Коробка из АБС-пластика „SysCon S“
- 1 220399 Пенистая вставка „SysCon“ 400 x 300 x 10 мм
- 1 220375 Ассортиментная вставка „SysCon“
- 1 210842 Клещи для обжима оконцовочных гильз 1 – 10 мм²

1000	270805	Оконцовочные гильзы, красный	1/8
1000	270807	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/8
1000	270811	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/8
500	270815	Оконцовочные гильзы, серый	4/10
200	270818	Оконцовочные гильзы, желтый	6/12
200	270822	Оконцовочные гильзы, красный	10/12
500	270806	Оконцовочные гильзы, красный	1/12
300	270027	Оконцовочные гильзы, черный	1,5/18
250	270813	Оконцовочные гильзы, синий	2,5/18



№ арт.	Содержимое:	кг	УЕ
220390	4950	4,300	1

